

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 2 m à 5 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
2 m	300/4 tubes	1					2 m			2	4	4
	450/6 tubes									2	4	4
	600/8 tubes									2	4	4
	750/10 tubes									2	4	4
	900/12 tubes									2	4	4
	1050/14 tubes									2	4	4
	1200/16 tubes									2	4	4
	1350/18 tubes									2	4	4
	1500/20 tubes									2	4	4
3 m	300/4 tubes		1				3 m			2	4	4
	450/6 tubes									2	4	4
	600/8 tubes									2	4	4
	750/10 tubes									2	4	4
	900/12 tubes									2	4	4
	1050/14 tubes									2	4	4
	1200/16 tubes									2	4	4
	1350/18 tubes									2	4	4
	1500/20 tubes									2	4	4
4 m	300/4 tubes			1			4 m			2	4	4
	450/6 tubes									2	4	4
	600/8 tubes									2	4	4
	750/10 tubes									2	4	4
	900/12 tubes									2	4	4
	1050/14 tubes									2	4	4
	1200/16 tubes									2	4	4
	1350/18 tubes									2	4	4
	1500/20 tubes									2	4	4
5 m	300/4 tubes				1		5 m			2	4	4
	450/6 tubes									2	4	4
	600/8 tubes									2	4	4
	750/10 tubes									2	4	4
	900/12 tubes									2	4	4
	1050/14 tubes									2	4	4
	1200/16 tubes									2	4	4
	1350/18 tubes									2	4	4
	1500/20 tubes									2	4	4

Exemple:

Un panneau rayonnant ZFP largeur 1200 mm / 16 tubes de longueur 5 m se compose de:

- 1 tronçon ZFP1200/16 - 5 m
- 5 ml d'isolation
- 2 rails porteurs et 4 fixations KN
Ou
- 4 profils Z

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 6 m à 10 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
6 m	300/4 tubes	1					6 m			2	4	4
	450/6 tubes									2	4	4
	600/8 tubes									2	4	4
	750/10 tubes									2	4	4
	900/12 tubes									2	4	4
	1050/14 tubes									2	4	4
	1200/16 tubes									2	4	4
	1350/18 tubes									2	4	4
	1500/20 tubes									2	4	4
7 m	300/4 tubes		1	1			7 m	4	1	4	8	8
	450/6 tubes							6		4	8	8
	600/8 tubes							8		4	8	8
	750/10 tubes							10		4	8	8
	900/12 tubes							12		4	8	8
	1050/14 tubes							14		4	8	8
	1200/16 tubes							16		4	8	8
	1350/18 tubes							18		4	8	8
	1500/20 tubes							20		4	8	8
8 m	300/4 tubes			2			8 m	4	1	4	8	8
	450/6 tubes							6		4	8	8
	600/8 tubes							8		4	8	8
	750/10 tubes							10		4	8	8
	900/12 tubes							12		4	8	8
	1050/14 tubes							14		4	8	8
	1200/16 tubes							16		4	8	8
	1350/18 tubes							18		4	8	8
	1500/20 tubes							20		4	8	8
9 m	300/4 tubes			1	1		9 m	4	1	4	8	8
	450/6 tubes							6		4	8	8
	600/8 tubes							8		4	8	8
	750/10 tubes							10		4	8	8
	900/12 tubes							12		4	8	8
	1050/14 tubes							14		4	8	8
	1200/16 tubes							16		4	8	8
	1350/18 tubes							18		4	8	8
	1500/20 tubes							20		4	8	8
10 m	300/4 tubes				2		10 m	4	1	4	8	8
	450/6 tubes							6		4	8	8
	600/8 tubes							8		4	8	8
	750/10 tubes							10		4	8	8
	900/12 tubes							12		4	8	8
	1050/14 tubes							14		4	8	8
	1200/16 tubes							16		4	8	8
	1350/18 tubes							18		4	8	8
	1500/20 tubes							20		4	8	8

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 11 m à 15 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
11 m	300/4 tubes							4		4	8	8
	450/6 tubes							6		4	8	8
	600/8 tubes							8		4	8	8
	750/10 tubes							10		4	8	8
	900/12 tubes				1	1	11 m	12	1	4	8	8
	1050/14 tubes							14		4	8	8
	1200/16 tubes							16		4	8	8
	1350/18 tubes							18		4	8	8
	1500/20 tubes							20		4	8	8
12 m	300/4 tubes							4		4	8	8
	450/6 tubes							6		4	8	8
	600/8 tubes							8		4	8	8
	750/10 tubes							10		4	8	8
	900/12 tubes					2	12 m	12	1	4	8	8
	1050/14 tubes							14		4	8	8
	1200/16 tubes							16		4	8	8
	1350/18 tubes							18		4	8	8
	1500/20 tubes							20		4	8	8
13 m	300/4 tubes							8		8	16	16
	450/6 tubes							12		8	16	16
	600/8 tubes							16		8	16	16
	750/10 tubes							20		8	16	16
	900/12 tubes		1	1		1	13 m	24	2	8	16	16
	1050/14 tubes							28		8	16	16
	1200/16 tubes							32		8	16	16
	1350/18 tubes							36		8	16	16
	1500/20 tubes							40		8	16	16
14 m	300/4 tubes							8		8	16	16
	450/6 tubes							12		8	16	16
	600/8 tubes							16		8	16	16
	750/10 tubes							20		8	16	16
	900/12 tubes			2		1	14 m	24	2	8	16	16
	1050/14 tubes							28		8	16	16
	1200/16 tubes							32		8	16	16
	1350/18 tubes							36		8	16	16
	1500/20 tubes							40		8	16	16
15 m	300/4 tubes							8		8	16	16
	450/6 tubes							12		8	16	16
	600/8 tubes							16		8	16	16
	750/10 tubes							20		8	16	16
	900/12 tubes		1			2	15 m	24	2	8	16	16
	1050/14 tubes							28		8	16	16
	1200/16 tubes							32		8	16	16
	1350/18 tubes							36		8	16	16
	1500/20 tubes							40		8	16	16

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 16 m à 20 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
16 m	300/4 tubes							8		8	16	16
	450/6 tubes							12		8	16	16
	600/8 tubes							16		8	16	16
	750/10 tubes							20		8	16	16
	900/12 tubes			1		2	16 m	24	2	8	16	16
	1050/14 tubes							28		8	16	16
	1200/16 tubes							32		8	16	16
	1350/18 tubes							36		8	16	16
	1500/20 tubes							40		8	16	16
17 m	300/4 tubes							8		8	16	16
	450/6 tubes							12		8	16	16
	600/8 tubes							16		8	16	16
	750/10 tubes							20		8	16	16
	900/12 tubes				1	2	17 m	24	2	8	16	16
	1050/14 tubes							28		8	16	16
	1200/16 tubes							32		8	16	16
	1350/18 tubes							36		8	16	16
	1500/20 tubes							40		8	16	16
18 m	300/4 tubes							8		8	16	16
	450/6 tubes							12		8	16	16
	600/8 tubes							16		8	16	16
	750/10 tubes							20		8	16	16
	900/12 tubes					3	18 m	24	2	8	16	16
	1050/14 tubes							28		8	16	16
	1200/16 tubes							32		8	16	16
	1350/18 tubes							36		8	16	16
	1500/20 tubes							40		8	16	16
19 m	300/4 tubes							12		12	24	24
	450/6 tubes							18		12	24	24
	600/8 tubes							24		12	24	24
	750/10 tubes							30		12	24	24
	900/12 tubes		1	1		2	19 m	36	3	12	24	24
	1050/14 tubes							42		12	24	24
	1200/16 tubes							48		12	24	24
	1350/18 tubes							54		12	24	24
	1500/20 tubes							60		12	24	24
20 m	300/4 tubes							12		12	24	24
	450/6 tubes							18		12	24	24
	600/8 tubes							24		12	24	24
	750/10 tubes							30		12	24	24
	900/12 tubes			2		2	20 m	36	3	12	24	24
	1050/14 tubes							42		12	24	24
	1200/16 tubes							48		12	24	24
	1350/18 tubes							54		12	24	24
	1500/20 tubes							60		12	24	24

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 21 m à 25 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
21 m	300/4 tubes							12		12	24	24
	450/6 tubes							18		12	24	24
	600/8 tubes							24		12	24	24
	750/10 tubes							30		12	24	24
	900/12 tubes		1			3	21 m	36	3	12	24	24
	1050/14 tubes							42		12	24	24
	1200/16 tubes							48		12	24	24
	1350/18 tubes							54		12	24	24
	1500/20 tubes							60		12	24	24
22 m	300/4 tubes							12		12	24	24
	450/6 tubes							18		12	24	24
	600/8 tubes							24		12	24	24
	750/10 tubes							30		12	24	24
	900/12 tubes			1		3	22 m	36	3	12	24	24
	1050/14 tubes							42		12	24	24
	1200/16 tubes							48		12	24	24
	1350/18 tubes							54		12	24	24
	1500/20 tubes							60		12	24	24
23 m	300/4 tubes							12		12	24	24
	450/6 tubes							18		12	24	24
	600/8 tubes							24		12	24	24
	750/10 tubes							30		12	24	24
	900/12 tubes				1	3	23 m	36	3	12	24	24
	1050/14 tubes							42		12	24	24
	1200/16 tubes							48		12	24	24
	1350/18 tubes							54		12	24	24
	1500/20 tubes							60		12	24	24
24 m	300/4 tubes							12		12	24	24
	450/6 tubes							18		12	24	24
	600/8 tubes							24		12	24	24
	750/10 tubes							30		12	24	24
	900/12 tubes					4	24 m	36	3	12	24	24
	1050/14 tubes							42		12	24	24
	1200/16 tubes							48		12	24	24
	1350/18 tubes							54		12	24	24
	1500/20 tubes							60		12	24	24
25 m	300/4 tubes							16		16	32	32
	450/6 tubes							24		16	32	32
	600/8 tubes							32		16	32	32
	750/10 tubes							40		16	32	32
	900/12 tubes		1	1		3	25 m	48	4	16	32	32
	1050/14 tubes							56		16	32	32
	1200/16 tubes							64		16	32	32
	1350/18 tubes							72		16	32	32
	1500/20 tubes							80		16	32	32

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 26 m à 30 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
26 m	300/4 tubes							16		16	32	32
	450/6 tubes							24		16	32	32
	600/8 tubes							32		16	32	32
	750/10 tubes							40		16	32	32
	900/12 tubes			2		3	26 m	48	4	16	32	32
	1050/14 tubes							56		16	32	32
	1200/16 tubes							64		16	32	32
	1350/18 tubes							72		16	32	32
	1500/20 tubes							80		16	32	32
27 m	300/4 tubes							16		16	32	32
	450/6 tubes							24		16	32	32
	600/8 tubes							32		16	32	32
	750/10 tubes							40		16	32	32
	900/12 tubes		1			4	27 m	48	4	16	32	32
	1050/14 tubes							56		16	32	32
	1200/16 tubes							64		16	32	32
	1350/18 tubes							72		16	32	32
	1500/20 tubes							80		16	32	32
28 m	300/4 tubes							16		16	32	32
	450/6 tubes							24		16	32	32
	600/8 tubes							32		16	32	32
	750/10 tubes							40		16	32	32
	900/12 tubes			1		4	28 m	48	4	16	32	32
	1050/14 tubes							56		16	32	32
	1200/16 tubes							64		16	32	32
	1350/18 tubes							72		16	32	32
	1500/20 tubes							80		16	32	32
29 m	300/4 tubes							16		16	32	32
	450/6 tubes							24		16	32	32
	600/8 tubes							32		16	32	32
	750/10 tubes							40		16	32	32
	900/12 tubes				1	4	29 m	48	4	16	32	32
	1050/14 tubes							56		16	32	32
	1200/16 tubes							64		16	32	32
	1350/18 tubes							72		16	32	32
	1500/20 tubes							80		16	32	32
30 m	300/4 tubes							16		16	32	32
	450/6 tubes							24		16	32	32
	600/8 tubes							32		16	32	32
	750/10 tubes							40		16	32	32
	900/12 tubes					5	30 m	48	4	16	32	32
	1050/14 tubes							56		16	32	32
	1200/16 tubes							64		16	32	32
	1350/18 tubes							72		16	32	32
	1500/20 tubes							80		16	32	32

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 31 m à 35 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
31 m	300/4 tubes							20		20	40	40
	450/6 tubes							30		20	40	40
	600/8 tubes							50		20	40	40
	750/10 tubes							50		20	40	40
	900/12 tubes		1	1		4	31 m	60	5	20	40	40
	1050/14 tubes							70		20	40	40
	1200/16 tubes							80		20	40	40
	1350/18 tubes							90		20	40	40
	1500/20 tubes							100		20	40	40
32 m	300/4 tubes							20		20	40	40
	450/6 tubes							30		20	40	40
	600/8 tubes							50		20	40	40
	750/10 tubes							50		20	40	40
	900/12 tubes			2		4	32 m	60	5	20	40	40
	1050/14 tubes							70		20	40	40
	1200/16 tubes							80		20	40	40
	1350/18 tubes							90		20	40	40
	1500/20 tubes							100		20	40	40
33 m	300/4 tubes							20		20	40	40
	450/6 tubes							30		20	40	40
	600/8 tubes							50		20	40	40
	750/10 tubes							50		20	40	40
	900/12 tubes		1			5	33 m	60	5	20	40	40
	1050/14 tubes							70		20	40	40
	1200/16 tubes							80		20	40	40
	1350/18 tubes							90		20	40	40
	1500/20 tubes							100		20	40	40
34 m	300/4 tubes							20		20	40	40
	450/6 tubes							30		20	40	40
	600/8 tubes							50		20	40	40
	750/10 tubes							50		20	40	40
	900/12 tubes			1		5	34 m	60	5	20	40	40
	1050/14 tubes							70		20	40	40
	1200/16 tubes							80		20	40	40
	1350/18 tubes							90		20	40	40
	1500/20 tubes							100		20	40	40
35 m	300/4 tubes							20		20	40	40
	450/6 tubes							30		20	40	40
	600/8 tubes							50		20	40	40
	750/10 tubes							50		20	40	40
	900/12 tubes				1	5	35 m	60	5	20	40	40
	1050/14 tubes							70		20	40	40
	1200/16 tubes							80		20	40	40
	1350/18 tubes							90		20	40	40
	1500/20 tubes							100		20	40	40

Zehnder ZFP

Tableau de décomposition – Longueurs de 36 m à 40 m

L	Modèle Largeur mm / nombre tubes	Longueur					Isolation	Raccord	Cache jonctions	Rail porteur	Fixation KN...	Profil Z
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
36 m	300/4 tubes							20		20	40	40
	450/6 tubes							30		20	40	40
	600/8 tubes							50		20	40	40
	750/10 tubes							50		20	40	40
	900/12 tubes					6	36 m	60	5	20	40	40
	1050/14 tubes							70		20	40	40
	1200/16 tubes							80		20	40	40
	1350/18 tubes							90		20	40	40
	1500/20 tubes							100		20	40	40
37 m	300/4 tubes							24		24	48	48
	450/6 tubes							36		24	48	48
	600/8 tubes							48		24	48	48
	750/10 tubes							60		24	48	48
	900/12 tubes		1	1		5	37 m	72	6	24	48	48
	1050/14 tubes							84		24	48	48
	1200/16 tubes							96		24	48	48
	1350/18 tubes							108		24	48	48
	1500/20 tubes							120		24	48	48
38 m	300/4 tubes							24		24	48	48
	450/6 tubes							36		24	48	48
	600/8 tubes							48		24	48	48
	750/10 tubes							60		24	48	48
	900/12 tubes			2		5	38 m	72	6	24	48	48
	1050/14 tubes							84		24	48	48
	1200/16 tubes							96		24	48	48
	1350/18 tubes							108		24	48	48
	1500/20 tubes							120		24	48	48
39 m	300/4 tubes							24		24	48	48
	450/6 tubes							36		24	48	48
	600/8 tubes							48		24	48	48
	750/10 tubes							60		24	48	48
	900/12 tubes		1			6	39 m	72	6	24	48	48
	1050/14 tubes							84		24	48	48
	1200/16 tubes							96		24	48	48
	1350/18 tubes							108		24	48	48
	1500/20 tubes							120		24	48	48
40 m	300/4 tubes							24		24	48	48
	450/6 tubes							36		24	48	48
	600/8 tubes							48		24	48	48
	750/10 tubes							60		24	48	48
	900/12 tubes			1		6	40 m	72	6	24	48	48
	1050/14 tubes							84		24	48	48
	1200/16 tubes							96		24	48	48
	1350/18 tubes							108		24	48	48
	1500/20 tubes							120		24	48	48